

化学品安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名:
氯化物试剂 T2
Chloride T2
- 商品编号: 00515921, 515920BT, 515921BT, 00515920BT, 00515921BT, 4515920BT, 4515921BT, 00515929BT, SDT592
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途
- 物质或混合物的用途 用于水分析的试剂
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
Tintometer GmbH
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Made in Germany
www.lovibond.com
- 可获取更多资料的部门:
电子邮箱:sds@lovibond.com
部门:安全文件
- 紧急联系电话号码:
中国化学事故24小时应急咨询专线:0532 83889090 (NRCC)
备用电话:400 120 6011
用中文和英文咨询

phone: +49 (0)231 94510-0
e-mail: sales@lovibond.com

phone : +44 1980 664800
e-mail: SDS@lovibond.uk

2 危险性概述

- 紧急情况概述:
带白色的, 药片, 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。造成严重眼损伤。对水生生物毒性极大。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

· GHS危险性类别



腐蚀

皮肤腐蚀/刺激 第1B类 H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类 H318 造成严重眼损伤



环境

对水环境的危害(急性) 第1类 H400 对水生生物毒性极大
对水环境的危害(慢性) 第1类 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

· 标签要素

- **GHS卷标要素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

(在 2 页继续)

— CN —

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Chloride T2

(在 1 页继续)

象形图



GHS05 GHS09

警示词 危险

标签上辨别危险的成份:

五钾双(过硫酸盐)双(硫酸盐) (10-20 %)

硝酸银 (≤ 2.5 %)

危险性说明

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H318 造成严重眼损伤

H400 对水生生物毒性极大

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

P260

不要吸入粉尘/气体

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩

P273

避免释放到环境中

P264

作业后受污染的身体部位彻底清洗

事故响应

P301+P330+P331 如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗患处或淋浴。

P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P310

立即呼叫医生

P363

沾染的衣服清洗后方可重新使用

P391

收集溢出物

安全储存

P405

存放处须加锁

废弃处置

P501

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

其他有害性 无相关详细资料。

3 成分/组成信息

混合物

危险的成分:

CAS: 70693-62-8 EINECS: 274-778-7	五钾双(过硫酸盐)双(硫酸盐) potassium monopersulfate ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318; ⚠ 急性毒性(径口) 第4类, H302	10-20%
CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 欧盟编号: 047-001-00-2	硝酸银 silver nitrate ⚠ 氧化性固体 第2类, H272; ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318; ⚠ 对水环境的危害(急性) 第1类, H400 (M=1000); 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410 (M=100); ⚠ 急性毒性(径口) 第4类, H302	≤ 2.5 %

额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中索引

4 急救措施

应急措施要领

总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。

吸入: 供给新鲜空气或氧气,叫医生。

皮肤接触:

马上用聚乙二醇 400 清洗。

马上用水冲洗。

如在必要情况下,请马上寻求治疗。如未能及时治疗烧伤处,伤口可能不能愈合。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Chloride T2

(在 2 页继续)

- 眼睛接触:**
张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
马上召唤医生。
- 食入:**
冲洗口腔,然后喝大量的清水。
切勿引发呕吐;请马上寻求医疗的协助。
- 最重要的急性症状及其影响**
吸入后:
咳嗽
呼吸困难
可能会损害受影响的粘膜。
摄入后:
强烈的腐蚀性影响。
恶心
呕吐
抽筋
心血管疾病
- 危害物**
呼吸减弱的危险。
胃穿孔的危险。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状**
如果已经吞咽或者出现呕吐症状,可能有进入肺部的危险。
稍后观察肺炎和肺水肿的情况。

5 消防措施

- 灭火方法**
- 灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施。
- 特别危险性**
产品不易燃。
在加热期间或失火的情况下,可能会形成有毒的气体。
如遇上失火的情况,可以释放以下物质:
氧化氮
氧化硫 (SOx)
氮氧化物 (NOx)
氧 (O₂)
氧化钾
- 特殊灭火方法**
- 消防人员特殊的防护装备:**
带上齐全的呼吸保护装置。
穿上全面保护的衣物。
- 额外的资料**
个别收集受到污染的救火用水。切勿让其流入污水系统。
要依照官方的规则来弃置火种残骸和已受污染的救火用水。
周围火源可能引发释放危害性蒸气。

6 泄漏应急处理

- 保护措施**
- 非应急人员注意事项:**
带上保护仪器。让未受到保护的人们远离。
避免物质接触。
确保有足够的通风装置
使用呼吸保护装置以避免受到烟雾/灰尘/气溶胶的影响。
- 环境保护措施:**
切勿让产品接触到污水系统或任何水源。
如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局。
- 密封及净化方法和材料:**
确保有足够的通风装置。
使用机械提起。
根据第 13 条条款弃置受污染物。

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Chloride T2

(在 3 页继续)

· 参照其他部分

- 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
- 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

· 储存

- 关于安全处理的建议 如果正确使用便不需特别的预防措施.

· 卫生措施:

- 不要吸入尘埃/烟雾/薄雾.
- 严防进入眼中、接触皮肤或衣服
- 立即脱掉所有沾染的衣服
- 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

· 混合危险性等安全储存条件

- 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.

· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:

- 储存的地方必须远离易燃物质.
- 见第10章

· 有关储存条件的更多资料:

- 免受接触热力和直接阳光照射.
- 储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.
- 避免受光线照射.
- 存放在暗处.
- 避免接触湿气和水源.
- 本产品是吸湿的.

· 建议的储存温度: 20°C +/- 5°C

- 具体的最终用户 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

· 控制变数

- 在工作场需要监控的限值成分

CAS: 7761-88-8 硝酸银

PEL (TW)	PC-TWA: 0.01 mg/m ³ as Ag
IOELV (EU)	PC-TWA: 0.01 mg/m ³ as Ag

- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 个人防护设备:

- 呼吸系统防护: 使用呼吸保护装置以避免受到烟雾/灰尘/气溶胶的影响.

· 手防护:

- 保护手套
- 建议采用护肤品保护手部皮肤
- 使用完手套后, 使用皮肤清洁剂清洗双手并涂抹护肤品

· 手套材料

- 丁腈橡胶
- 建议材料厚度: > = 0.11 mm

· 渗入手套材料的时间

- 渗透等级: <10分钟
- 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护: 密封的护目镜

· 身体保护: 保护性工作服

- 暴露于环境中的限制与监控 切勿让产品接触到污水系统或任何水源.

— CN —
(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Chloride T2

(在 4 页继续)

* 9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

- 外观:
- 形状: 药片
- 颜色: 带白色的
- 气味: 无气味的
- 嗅觉阈限: 不适用的
- pH值 (12.9 g/l) 在 20°C: 2.2
- 熔点: 未决定.
- 沸点/初沸点和沸程: 未决定.
- 闪点: 不适用的
- 可燃性 (固体、气体): 该产品不易燃。
- 自燃温度: 不适用 (固定)。
- 分解温度: 未决定.
- 点火温度: 该产品是不自燃的
- 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险
- 爆炸极限:
 - 较低: 不适用的
 - 较高: 不适用的
- 蒸气压: 不适用的
- 密度 在 20°C: 1.5 g/cm³
- 相对密度: 未决定.
- 蒸气密度: 不适用的
- 蒸发速率: 不适用的
- 溶解性
- 水: 可溶解的
- n-辛醇/水分配系数: 不适用 (混合物)。
- 黏性:
- 运动学的: 不适用 (固定)。
- 其他信息
- 固体成份: 100 %

* 10 稳定性和反应性

- 反应性 见部分: 有害反应可能性
- 稳定性
在室温下较为稳定.
对光敏感
- 有害反应可能性
和酒精产生反应
和卤化合物产生反应.
和碱产生反应.
和还原剂产生反应.
- 应避免的条件 不要过度加热以避免出现热分解情况.
- 不相容的物质:
 - 易燃物质
 - 铝
 - 钢
- 危险的分解产物:
 - 氧化钠
 - 如遇火灾, 请参阅第5节。

* 11 毒理学信息

- 对毒理学影响的信息
- 急性毒性: 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。

(在 6 页继续)

CN

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Chloride T2

(在 5 页继续)

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:		
CAS: 70693-62-8 五钾双(过硫酸盐)双(硫酸盐)		
口腔	LD50	1204 mg/kg (鼠) (IUCLID)
CAS: 7761-88-8 硝酸银		
口腔	LD50	1173 mg/kg (鼠) (RTECS)

· 主要的刺激性影响:

- **皮肤:** 造成严重皮肤灼伤
- **眼睛刺激/ 眼损伤**
造成严重眼损伤
失明的危险!
- **致敏作用:** 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- **成分信息:**
CAS 70693-62-8: 易感人群可能致敏。

CAS: 70693-62-8 五钾双(过硫酸盐)双(硫酸盐)		
感光度	OECD 406	(guinea pig: negative)

· 对以下组别可能产生影响的数据:

- **CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害) 混合物:**
- **生殖细胞致突变性** 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- **致癌性:** 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- **生殖毒性:** 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- **特异性靶器官系统毒性 (一次接触)** 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- **特异性靶器官系统毒性 (反复接触)** 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- **吸入危害** 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- **其他毒理学资料:** 吞咽该产品除了导致口部和喉咙出现强烈的腐蚀性现象之外, 还有对食道和胃部造成穿孔的危险。
- **其它资料:** 无相关详细资料。

12 生态学信息

· 生态毒性

· 水生毒性:

CAS: 70693-62-8 五钾双(过硫酸盐)双(硫酸盐)		
NOEC	32 mg/l/96h (Danio rerio)	(IUCLID)
CAS: 7761-88-8 硝酸银		
LC50	0.00022 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) (Merck, Ag-Ion)	
EC10	0.0021 mg/l (Daphnia magna) (21) (Registrant, ECHA)	
NOEC	0.00037 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 210) (Merck)	
LC50	0.0012 mg/l/96h (Pimephales promelas) (US-EPA) (Merck, Ag-Ion)	

- **细菌的毒性。** 硫酸盐从 >2.5 g/L 开始就有毒
- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- **土壤内移动性** 无相关详细资料。
- **其他副作用** 必须防止污染环境。

— CN —
(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核






化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Chloride T2

(在 6 页继续)

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议:
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
将该产品交给危险废物处置者.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
- 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

* 14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号) · ADR, IMDG, IATA	UN3260
· UN适当装船名 · ADR · IMDG · IATA	3260 无机酸性腐蚀性固体, 未另作规定的 (过氧化单硫酸钾与硫酸二钾和硫酸氢钾的化合物, 硝酸银), 对环境有害 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (potassium monopersulfate triple salt, SILVER NITRATE), MARINE POLLUTANT CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (potassium monopersulfate triple salt, SILVER NITRATE)
· 运输危险等级 · ADR  	8 (C2) 腐蚀性物质 8
· IMDG  	8 腐蚀性物质 8
· IATA 	8 腐蚀性物质 8
· 包装组别 · ADR, IMDG, IATA	II
· 环境危害 · 海运污染物质: · 特别 标记 (ADR):	该产品含有对环境有害的原料: 硝酸银 是 象征符号 (鱼和树) 象征符号 (鱼和树)
· 用户特别预防措施 · 危险编码: · EMS 号码: · Segregation groups	警告: 腐蚀性物质 80 F-A,S-B (SGG1) Acids

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Chloride T2

(在 7 页继续)

· Stowage Category	B
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· 运输/额外的资料:	
· ADR	E2
· Freigestellte Mengen (EQ):	Code: E2
· Excepted quantities (EQ)	Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1 kg
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

* 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 提醒收件人遵守当地的废物法律法规。见第13章
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

CAS: 7761-88-8 | 硝酸银

· 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

· 中国现有化学物质名录

列出所有成分

- 有关使用限制的资料: 必须遵守有关少年的雇佣限制。

* 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识。然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

· 资料来源

信息来自供应商,参考文献和文献的安全数据表。
ECHA: European Chemicals Agency <http://echa.europa.eu> (欧洲数据库)
IUCLID (国际统一化学信息数据库)
RTECS (化学物质登记处)

· 相关的危险警语

H272 可能加剧燃烧;氧化剂
H302 吞咽有害
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H318 造成严重眼损伤
H400 对水生生物毒性极大
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

· 缩写:

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(在 9 页继续)

— CN —

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.08.14

版本序号: 2

在 2024.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Chloride T2

(在 8 页继续)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
氧化性固体 第2类: Oxidizing solids – Category 2
急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4
皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
对水环境的危害(急性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
对水环境的危害(慢性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

* 与旧版本比较的数据已改变

CN