

### Fiche de données de sécurité acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

## 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** VARIO NITRI NT-2 F10
- **Code du produit:** 00530289, 00530281, 530280
- **Emploi de la substance / de la préparation:** Réactif pour l'analyse de l'eau
- **Fournisseur :**  
Tintometer Inc.  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
USA  
phone: (941) 756-6410  
fax: (941) 727-9654  
www.lovibond.us  
Made in Germany
- **Numéro d'appel d'urgence:** +1 866 928 0789 (Anglais, Français, Espagnol)

## 2 Identification des dangers

- **Classification de la substance ou du mélange**



GHS05 corrosion

Skin Corr. 1B H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.



GHS07

STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- **Éléments d'étiquetage**
- **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le "Hazard Communication Standard" (HCS).
- **Pictogrammes de danger**



GHS05



GHS07

- **Mention d'avertissement** Danger
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
hydrogénosulfate de potassium
- **Mentions de danger**  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- **Conseils de prudence**  
P261 Éviter de respirer les poussières.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
- **Autres dangers** Pas d'autres informations importantes disponibles.

# Fiche de données de sécurité

## acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

Nom du produit: VARIO NITRI NT-2 F10

(suite de la page 1)

### 3 Composition/informations sur les composants

- **Caractérisation chimique: Mélanges**
- **Description** : Préparation contenant des composés inorganiques.
- **Composants contribuant aux dangers:**  
Comme il s'agit des informations de produit confidentielles l'indication du contenu est fait en gamme de pour cent.

|  |                               |  |        |
|--|-------------------------------|--|--------|
| CAS: 7646-93-7<br>EINECS: 231-594-1<br>Numéro index: 016-056-00-4<br>RTECS: TS 7200000 | hydrogénosulfate de potassium | ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ STOT SE 3, H335 | 25-35% |
|--|-------------------------------|--|--------|

- **Indications complémentaires** : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### 4 Premiers secours

- **Description des premiers secours**
- **Indications générales** : Retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- **après inhalation** :  
Veiller à l'apport d'air frais  
Envoyer immédiatement chercher un médecin
- **après contact avec la peau** :  
Laver immédiatement à l'eau.  
Un traitement médical immédiat est nécessaire car des brûlures par acide non traitées provoquent des plaies difficilement guérissables
- **après contact avec les yeux** :  
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes (au moins 15 min).  
Envoyer immédiatement chercher un médecin
- **après ingestion** :  
Rincer la bouche et puis boire 1-2 verres d'eau.  
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**  
irritations des muqueuses, Toux, Insuffisance respiratoire  
Conséquences possibles: lésion des voies respiratoires  
après inhalation:  
brûlures  
en cas d'ingestion:  
effet fortement corrosif
- **Risques:** Risque de lésions oculaires graves.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**  
En cas d'ingestion ou de vomissement, risque de pénétration dans les poumons  
Observation subséquente de cas de pneumonie et d'oedème pulmonaire

### 5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Le produit n'est pas combustible  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.  
Peut être dégagé en cas d'incendie :
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité** :  
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant  
Porter un vêtement de protection totale
- **Autres indications**  
Rassembler séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas l'envoyer dans les canalisations  
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives  
Possibilité d'émanation de vapeurs dangereuses en cas d'incendie à proximité.

# Fiche de données de sécurité

## acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

Nom du produit: VARIO NITRI NT-2 F10

(suite de la page 2)

### 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
- **Conseil pour les non-secouristes:**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.  
Éviter le contact avec la substance.  
Veiller à une aération suffisante  
En cas d'action exercée par des vapeurs, de la poussière ou un aérosol, utiliser un appareil de protection respiratoire
- **Conseil pour les secouristes:** Équipement de protection : voir section 8
- **Précautions pour la protection de l'environnement:** Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Assurer une aération suffisante.  
Recueillir par moyen mécanique.  
Évacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
- **Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

### 7 Manipulation et stockage

- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
- **Conseils pour une manipulation sans danger :** Éviter la formation de poussière.
- **Mesures d'hygiène :**  
Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le nuage  
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**  
Stocker dans un endroit frais.  
Ne conserver que dans le fût métallique d'origine
- **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
- **Autres indications sur les conditions de stockage :**  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil  
Protéger contre les effets de la lumière  
Stocker à sec  
Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau
- **Température de stockage recommandée :** 20°C +/- 5°C (environ 68°F)
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Paramètres de contrôle**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **Indications complémentaires :** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **Mesures d'ordre technique:**  
Privilégier les mesures techniques et les opérations appropriées par rapport à l'utilisation d'un équipement de protection personnelle.  
Voir point 7.
- **Équipement de protection individuel :**  
Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité des substances dangereuses et du lieu de travail.
- **Protection respiratoire :**  
En cas d'action exercée par des vapeurs, de la poussière ou un aérosol, utiliser un appareil de protection respiratoire
- **Filtre recommandé pour une utilisation momentanée :** Filtre P2
- **Protection des mains :**  
Gants de protection.  
Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée.

(suite page 4)

US-F

# Fiche de données de sécurité

## acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

Nom du produit: VARIO NITRI NT-2 F10

(suite de la page 3)

- Après l'utilisation de gants, appliquer des produits de nettoyage et de soin de la peau.
- **Matériau des gants**  
caoutchouc nitrile  
Épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0.11$  mm
- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Temps de rupture: Level 1 (< 10 min)  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- **Protection des yeux** : Lunettes de protection hermétiques.
- **Protection du corps** : Vêtements de travail protecteurs.
- **Limitation et contrôle de l'exposition environnementale** : Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

## 9 Propriétés physiques et chimiques

### · Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- **Aspect:**
- **Forme / État physique :** poudre
- **Couleur :** vert clair
- **Odeur :** inodore
- **Seuil olfactif:** Non applicable.
- **valeur du pH (46 g/l) à 20°C (68°F):** 1.6
- **Point de fusion/point de congélation :** Non déterminé.
- **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :** Non déterminé.
- **Point d'éclair :** Non applicable.
- **Inflammabilité (solide, gaz) :** Ce produit n'est pas inflammable.
- **Température d'inflammation :** Non applicable.
- **Température de décomposition :** >190°C (>374°F) (CAS 7783-85-9)
- **Température d'auto-imflammabilité :** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- **Propriétés explosives :** Le produit n'est pas explosif.
- **Limites d'inflammabilité ou limites d'explosion :**
- **inférieure :** Non applicable.
- **supérieure :** Non applicable.
- **Propriétés comburantes:** Non
- **Pression de vapeur :** Sans objet (solide).
- **Densité :** Non déterminé.
- **Densité relative :** Non déterminé.
- **Densité de vapeur :** Non applicable.
- **Taux d'évaporation :** Non applicable.
- **Solubilité(s):**
- **l'eau :** soluble
- **Coefficient de partage (n-octanol/eau) :** Sans objet (mélange).
- **Viscosité :**
- **cinématique :** Sans objet (solide).
- **Autres informations**
- **Teneur en substances solides :** 100.0 %

## 10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** voir section 10.3
- **Stabilité chimique**  
Stable à température ambiante  
sensible à l'humidité
- **Possibilité de réactions dangereuses**  
Réactions au contact des métaux par formation d'hydrogène (Danger d'explosion!)  
Réactions aux alcalis puissants et aux agents d'oxydation.  
Réaction aux alcools
- **Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Matières incompatibles:** métaux
- **Produits de décomposition dangereux:** Voir chapitre 5

— US-F —  
(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

## acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

Nom du produit: VARIO NITRI NT-2 F10

(suite de la page 4)

### 11 Informations toxicologiques

#### · Informations sur les effets toxicologiques

· **Toxicité aiguë** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Estimation de la toxicité aiguë (ATE<sub>(MIX)</sub>) - Méthode de calcul :

|      |                          |                |
|------|--------------------------|----------------|
| Oral | GHS ATE <sub>(MIX)</sub> | 3012 mg/kg (.) |
|------|--------------------------|----------------|

#### · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

#### CAS: 7646-93-7 hydrogénosulfate de potassium

|             |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| Oral        | LD50 | 2340 mg/kg (rat)<br>(RTECS) |
| Inhalatoire | LC50 | 1310 mg/l/1h (dap)          |

#### · Effet primaire d'irritation :

· **de la peau** : Provoque des brûlures de la peau.

#### · des yeux :

Provoque des lésions oculaires graves.

Danger de perte de la vue !

· **Sensibilisation** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Informations sur les composants :

#### · IARC (Organisme International de Recherche sur le Cancer)

Aucun des composants n'est compris.

#### · NTP (Programme National de Toxicologie)

Aucun des composants n'est compris.

#### · OSHA-Ca (Administration de la santé et de la sécurité occupationnelle)

Aucun des composants n'est compris.

· **Other information**: Voir chapitre 8/15

· **Synergique produits**: non disponible

· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)** Les indications suivantes concernent au mélange :

#### · Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité pour la reproduction** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique** Peut irriter les voies respiratoires.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Indications toxicologiques complémentaires :

Concerne les composés solubles du fer: en cas d'ingestion, nausée et vomissements. Après résorption de quantités importantes: troubles cardio-vasculaires. Effect toxique sur le foie et les reins.

L'absorption orale du produit a un fort effet corrosif sur la cavité buccale et le pharynx et présente un danger de perforation du tube digestif et de l'estomac.

D'autres propriétés dangereuses ne peuvent pas être exclues.

### 12 Informations écologiques

#### · Toxicité

· **Toxicité aquatique** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Toxicité sur les bactéries**: sulfate toxique > 2,5 g/l

#### · Autres indications :

Toxique chez les poissons:

sulfate > 7 g/l

concerne les composés du magnésium en général: letal pour poissons à partir de 100 - 400 mg/l

NH<sub>4</sub><sup>+</sup> > 0.3 mg/l

concerne les composés du fer soluble en général:

toxique à partir de 0,9 mg/l à 6,5 - 7,5

léta à partir de 1,0 mg/l à 5,5 - 6,7

(suite page 6)

US-F

# Fiche de données de sécurité

## acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

Nom du produit: VARIO NITRI NT-2 F10



(suite de la page 5)

- **Persistance et dégradabilité** .
- **Autres indications** :  
Préparation contenant des composés inorganiques.  
Les méthodes de détermination concernant la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux composés inorganiques.
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres effets néfastes** Une pénétration dans l'environnement est à éviter.

### 13 Considérations relatives à l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation** :  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.  
Remettre à la collecte de déchets toxiques ou apporter à la déchetterie pour déchets dangereux.
- **Emballages non nettoyés** :
- **Recommandation** : Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Produit de nettoyage recommandé** : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

### 14 Informations relatives au transport

|  |   |
|--|---|
| · Numéro ONU<br>· DOT, IMDG, IATA  | UN2509  |
| · Désignation officielle de transport de l'ONU<br>· DOT<br>· IMDG, IATA  | Potassium hydrogen sulfate mixture<br>POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE mixture   |
| · Classe(s) de danger pour le transport<br>· DOT   |   |
|   |   |
| · Classe<br>· Label  | 8 Matières corrosives.<br>8   |
| · IMDG, IATA   |   |
|   |   |
| · Class<br>· Label   | 8 Matières corrosives.<br>8   |
| · Groupe d'emballage<br>· DOT, IMDG, IATA  | II  |
| · Dangers pour l'environnement:  | Non applicable.   |
| · Précautions particulières à prendre par l'utilisateur<br>· Indice Kemler :<br>· No EMS :<br>· Segregation groups<br>· Stowage Category<br>· Segregation Code | Attention: Matières corrosives.<br>80<br>F-A,S-B<br>Acids<br>A<br>SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.<br>SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides |
| · Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC   | Non applicable.   |

(suite page 7)

US-F

# Fiche de données de sécurité

## acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

Nom du produit: VARIO NITRI NT-2 F10

(suite de la page 6)

|  |   |
|--|---|
| · Indications complémentaires de transport : |   |
| · DOT  |   |
| · Quantity limitations                       | On passenger aircraft/rail: 15 kg<br>On cargo aircraft only: 50 kg  |
| -----  |   |
| · IMDG                                       |   |
| · Limited quantities (LQ)                    | 1 kg  |
| · Excepted quantities (EQ)                   | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 g<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 g |

### 15 Informations relatives à la réglementation

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- Sara

|   |
|---|
| · Section 355 (Substances extrêmement dangereuses): |
| Aucun des composants n'est compris.                 |

|  |
|--|
| · Section 313 (Listes de toxiques chimiques particuliers 40 CFR 372) |
| Aucun des composants n'est compris.                                  |

|   |
|---|
| · TSCA (Toxic Substances Control Act des États-Unis): |
| Tous les composants ont la valeur ACTIVE.             |

|  |
|--|
| · Proposition 65                               |
| · Produits chimiques connus et peuvent causer: |
| Aucun des composants n'est compris.            |

|   |
|---|
| · Produits chimiques connus pour causer la toxicité reproductive chez des femelles: |
| Aucun des composants n'est compris.   |

|  |
|--|
| · Produits chimiques connus pour causer la toxicité reproductive chez des mâles: |
| Aucun des composants n'est compris.  |

|   |
|---|
| · Produits chimiques connus pour causer une toxicité à l'développement: |
| Aucun des composants n'est compris.                                     |

|  |
|--|
| · New Jersey Right-to-Know List:               |
| CAS: 7646-93-7   hydrogénosulfate de potassium |

|  |    |
|--|----|
| · New Jersey Special Hazardous Substance List: |    |
| CAS: 7646-93-7   hydrogénosulfate de potassium | CO |

|                                     |
|-------------------------------------|
| · Pennsylvania Right-to-Know List:  |
| Aucun des composants n'est compris. |

|  |
|--|
| · Pennsylvania Special Hazardous Substance List: |
| Aucun des composants n'est compris.              |

|  |
|--|
| · EPA (agence de protection de l'environnement des États-Unis) |
| Aucun des composants n'est compris.                            |

|  |
|--|
| · NIOSH-Ca (Institut national de recherche sur la sécurité et la santé au travail) |
| Aucun des composants n'est compris.  |

- Indications sur les restrictions de travail : Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes (94/33/CE).
- Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

(suite page 8)

US-F

# Fiche de données de sécurité

## acc. to OSHA HCS (HazCom 2012)

Date d'impression : 07/21/2021

Révision: 07/21/2021

---

**Nom du produit: VARIO NITRI NT-2 F10**


---

(suite de la page 7)

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· **Date d'impression / revue le:** 07/21/2021 / -· **Acronymes et abréviations:**

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

STOT: specific target organ toxicity

SE: single exposure

RE: repeated exposure

EC50: half maximal effective concentration

IC50: half maximal inhibitory concentration

NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration

ACGIH® - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

•A1 - Confirmed human carcinogen

•A2 - Suspected human carcinogen

•A3 - Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans

•A4 - Not classifiable as a human carcinogen

•A5 - Not suspected as a human carcinogen

IARC - International Agency for Research on Cancer

•Group 1 - Carcinogenic to humans

•Group 2A - Probably carcinogenic to humans

•Group 2B - Possibly carcinogenic to humans

•Group 3 - Not classifiable as to carcinogenicity to humans

•Group 4 - Probably not carcinogenic to humans

NTP - National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human Services

•Group K - Known to be Human Carcinogens

•Group R - Reasonably Anticipated to be Human Carcinogens

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

OSHA: Occupational Safety &amp; Health

Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

· **Sources.**

Les données proviennent des fiches signalétique du fabricant, de la littérature spécialisée et des ouvrages de référence.

— US-F —