

### 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

## 1 化学品及企业标识

### · 产品识别者

· 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名:

**Vario 总氮过硫酸盐试剂 RGT**  
**Vario Total N Persulfate RGT**

· 商品编号: 00530379, 530370, 4530370

· 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途

· 原材料的应用/准备工作进行 用于水分析的试剂

· 安全技术说明书内供应商详细信息

### · 企业名称:

Tintometer GmbH  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Made in Germany  
www.lovibond.com

phone: +49 231 94510-0  
e-mail: sales@tintometer.de

Tintometer GmbH  
Division AQUALYTIC®  
Schleefstr. 12  
44287 Dortmund  
Made in Germany  
www.aqualytic.de

phone: +49 231 94510-755  
e-mail: sales@aqualytic.de

The Tintometer Limited  
Lovibond® House  
Sun Rise Way  
Amesbury  
Wiltshire SP4 7GR  
United Kingdom

phone : +44 1980 664800  
e-mail: SDS@tintometer.com

### · 可获取更多资料的部门:

电子邮箱:sds@tintometer.de  
部门:安全文件

### · 紧急联系电话号码:

中国化学事故24小时应急咨询专线:0532 83889090 (NRCC)  
备用电话: 400 120 6011  
用中文和英文咨询

## 2 危险性概述

### · 紧急情况概述:

白色, 粉末, 可能加剧燃烧;氧化剂。 吞咽有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 可能导致皮肤过敏反应。 可引起呼吸道刺激。

### · GHS危险性类别



圆圈上方火焰

氧化性固体 第3类

H272 可能加剧燃烧;氧化剂



健康危害

敏化(呼吸) 第1类

H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

(在 2 页继续)

— CN —

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Vario Total N Persulfate RGT

(在 1 页继续)



急性毒性(经口) 第4类	H302 吞咽有害
皮肤腐蚀/刺激 第2类	H315 造成皮肤刺激
严重眼损伤/眼刺激 类别2A	H319 造成严重眼刺激
敏化(皮肤) 第1类	H317 可能导致皮肤过敏反应
特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类	H335 可引起呼吸道刺激

## · 标签因素

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

## · 图示



GHS03



GHS07



GHS08

· 名称 危险

## · 标签上辨别危险的成份:

高硫酸钠

过硫酸钾

## · 危险字句

H272 可能加剧燃烧;氧化剂

H302 吞咽有害

H315 造成皮肤刺激

H319 造成严重眼刺激

H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

H317 可能导致皮肤过敏反应

H335 可引起呼吸道刺激

## · 警戒字句

## · 预防措施

P210

远离热源。禁止吸烟

P260

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P264

作业后彻底清洗

P280

戴防护手套

## · 事故响应

P301+P312

如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生

P330

漱口

P302+P352

如皮肤沾染:用肥皂和水充分清洗

P304+P340

如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P312

如感觉不适,呼叫医生

P332+P313

如发生皮肤刺激:求医/就诊

P362+P364

脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用

P333+P313

如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊

P337+P313

如仍觉眼刺激:求医/就诊

P342+P311

如有呼吸系统病症:呼叫医生

P370+P378

火灾时:使用二氧化碳、粉末或水性喷雾灭火。

## · 安全储存

P405

存放处须加锁

## · 废弃处置

P501

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 其他有害性 无相关详细资料。

— CN —

(在 3 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Vario Total N Persulfate RGT

(在 2 页继续)

## 3 成分/组成信息

### · 混合物

#### · 危险的成分:

CAS: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1	高硫酸钠 ⚠ 氧化性固体 第3类, H272; ⚠ 敏化(呼吸) 第1类, H334; ⚠ 急性毒性(经口) 第4类, H302; 敏化(皮肤) 第1类, H317; 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类, H335; 严重眼损伤/眼刺激 类别2B, H320	80-90%
CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 欧盟编号: 016-061-00-1	过硫酸钾 ⚠ 氧化性固体 第3类, H272; ⚠ 敏化(呼吸) 第1类, H334; ⚠ 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319; 敏化(皮肤) 第1类, H317; 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类, H335	5-<10%

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

## 4 急救措施

### · 应急措施要领

· 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服.

· 吸入: 供给新鲜空气或氧气;叫医生.

#### · 皮肤接触:

马上用水冲洗.

如果皮肤的刺激持续,请咨询医生.

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后咨询医生.

#### · 食入:

冲洗口腔,然后喝大量的清水.

寻求治疗.

#### · 最重要的慢性症状及其影响

过敏反应

吸入后:

咳嗽

呼吸困难

摄入后:

恶心

呕吐

胃部或肠道不适

头痛

#### · 危害物

肺水肿的危险.

呼吸道敏化

皮肤敏感的风险

· 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

## 5 消防措施

### · 灭火方法

· 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.

#### · 特别危险性

产品不易燃.

通过释放氧气起到促进作用.

尘埃爆炸的风险.

在加热期间或失火的情况下,可能会形成有毒的气体.

如遇上失火的情况,可以释放以下物质:

氧化硫 (SO<sub>x</sub>)

#### · 特殊灭火方法

#### · 消防人员特殊的防护装备:

带上齐全的呼吸保护装置.

穿上全面保护的衣物.

#### · 额外的资料

个别收集受到污染的救火用水. 切勿让其流入污水系统.

要依照官方的规则来弃置火种残骸和已受污染的救火用水.

(在 4 页继续)

# 化学品安全技术说明书

## 根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

---

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Vario Total N Persulfate RGT**

---

周围火源可能引发释放危害性蒸气。

(在 3 页继续)

## 6 泄漏应急处理

- **保护措施**
- **非应急人员注意事项:**
  - 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
  - 确保有足够的通风装置
  - 避免形成灰尘.
- **环境保护措施:** 切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
- **密封及净化方法和材料:**
  - 确保有足够的通风装置.
  - 使用机械提起.
  - 根据第 13 条条款弃置受污染物.
- **参照其他部分**
  - 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
  - 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

## 7 操作处置与储存

- **储存**
- **关于安全处理的建议**
  - 确保工作间有良好的通风/排气装置.
  - 避免形成灰尘.
  - 彻底除尘.
- **卫生措施:**
  - 不要吸入尘埃/烟雾/薄雾.
  - 避免和皮肤接触.
  - 避免和眼睛接触.
  - 立即脱掉所有沾染的衣服
  - 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
  - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 储存在阴凉的位置.
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:**
  - 储存的地方必须远离易燃物质.
  - 储存的地方必须远离还原剂.
- **有关储存条件的更多资料:**
  - 储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.
  - 免受接触热力和直接受阳光照射.
  - 避免受光线照射.
  - 存放在干爽的地方.
  - 避免接触湿气和水源.
- **建议的储存温度:** 20°C +/- 5°C
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

## 8 接触控制和个体防护

- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- **个人防护设备:**
- **呼吸系统防护:** 使用呼吸保护装置以避免受到烟雾/灰尘/气溶胶的影响.
- **手防护:**
  - 保护手套
  - 建议采用护肤品保护手部皮肤
  - 使用完手套后, 使用皮肤清洁剂清洗双手并涂抹护肤品
- **手套材料**
  - 丁腈橡胶

(在 5 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Vario Total N Persulfate RGT

(在 4 页继续)

- 建议材料厚度:  $\geq 0.11$  mm
- 渗入手套材料的时间  
渗透: 等级 = 1 (<10分钟)  
请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- 眼睛防护: 安全眼镜
- 身体保护: 保护性工作服
- 暴露于环境中的限制与监控 切勿让产品接触到污水系统或任何水源.

## 9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息	
· 外观:	
形状:	粉末
颜色:	白色
· 气味:	
· 嗅觉阈限	
· pH值 (25 g/l) 在 20°C: 4.5	
· 熔点:	
· 沸点/初沸点和沸程:	
· 闪点:	
· 可燃性 (固体、气体):	
· 点火温度:	
· 分解温度:	
· 自燃温度:	
· 爆炸的危险性:	
· 爆炸极限:	
较低:	
较高:	
· 蒸气压:	
· 密度 在 20°C:	
· 相对密度	
· 蒸气密度	
· 蒸发速率	
· 溶解性	
水:	
· n-辛醇/水分配系数:	
· 黏性:	
· 溶剂成份:	
有机溶剂:	
固体成份:	
· 其他信息	

## 10 稳定性和反应性

- 反应性 尘埃爆炸的风险.
- 稳定性 在室温下较为稳定.
- 有害反应可能性  
和酒精产生反应  
和还原剂产生反应.  
和重金属产生反应.  
和强酸及碱混合在一起产生的反应.
- 应避免的条件  
暴露于潮湿环境

(在 6 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Vario Total N Persulfate RGT

(在 5 页继续)

- 强烈加热 (分解)
- 不相容的物质: 易燃物质
- 危险的分解产物:  
氧气
- 当起火时: 见第 5 节 灭火措施。

## 11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性: 按照计算方法分类:

· 急性毒性评估 (ATE<sub>mix</sub>) - 计算方法:

口腔	急性口服毒性 (混合)	907 mg/kg (.)
----	-------------	---------------

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

**CAS: 7775-27-1 高硫酸钠**

口腔	LD50	920 mg/kg (鼠) (IUCLID)
皮肤	LD50	>10000 mg/kg (兔子)
吸入	LC50.	>5.1 mg/l/4h (鼠) (ECHA: no deaths at this concentration LC <sub>0</sub> = >5.1)
	LD50 IPR	226 mg/kg (老鼠)

**CAS: 7727-21-1 过硫酸钾**

口腔	LD50	802 mg/kg (鼠) (RTECS)
皮肤	LD50	>10000 mg/kg (兔子)

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 造成皮肤刺激
- 眼睛刺激/ 眼损伤 造成严重眼刺激
- 成分信息:

CAS 7775-27-1: 慢性: 皮炎

**CAS: 7775-27-1 高硫酸钠**

刺激皮肤	OECD 404	(rabbit: slight irritation) (ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)
刺激眼睛	OECD 405	(rabbit: slight irritation) (ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)

**CAS: 7727-21-1 过硫酸钾**

刺激皮肤	OECD 404	(rabbit: slight irritation) (ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)
刺激眼睛	OECD 405	(rabbit: slight irritation) (ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)

- 致敏作用:  
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难  
可能导致皮肤过敏反应

· 成分信息:

**CAS: 7775-27-1 高硫酸钠**

感光度	OECD 406	(guinea pig: positive)
-----	----------	------------------------

- 对以下组别可能产生影响的数据:
- CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害) 混合物:
- 生殖细胞致突变性 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- 致癌性: 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- 生殖毒性: 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) 可引起呼吸道刺激
- 特异性靶器官系统毒性 (反复接触) 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。
- 吸入危害 根据现有的资料, 不能满足分类的条件。

· 成分信息:

经合组织414: 致畸性测试  
经合组织473: 致突变性测试  
经合组织471,474,476,487: 生殖细胞致突变性试验

(在 7 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Vario Total N Persulfate RGT

(在 6 页继续)

## CAS: 7775-27-1 高硫酸钠

OECD 471 (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)  
(IUCLID)

· 其他毒理学资料: 其他危险特性不能排除。

## 12 生态学信息

· 生态毒性

· 水生毒性:

### CAS: 7775-27-1 高硫酸钠

EC50	133 mg/l/48h (Daphnia magna)
NOEC	91.7 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (ECHA)
NOEC	67.6 mg/l/48 h (Daphnia magna) (ECHA)
LC50	771 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) 163 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (ECHA)

### CAS: 7727-21-1 过硫酸钾

EC50	120 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50	100 mg/l/96h (Poecilia reticulata) (Hommel)

· 持久性和降解性 .

· 其它资料:

无机物质的混合物

确定生物降解性的方法不适用于无机物质。

· 潜在的生物累积性 无相关详细资料。

· 土壤内移动性 无相关详细资料。

· 其他副作用

与水形成有毒的分解产物。

必须防止污染环境。

## 13 废弃处置

· 废弃处置方法

· 建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.

将该产品交给危险废物处置者.

· 受污染的容器和包装:

· 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

· 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

## 14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)

· ADR, IMDG, IATA

UN3215

· UN适当装船名

· ADR

· IMDG, IATA

3215 无机过硫酸盐类, 未另作规定的  
PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.

(在 8 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013



打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Vario Total N Persulfate RGT

(在 7 页继续)

· 运输危险等级	
· ADR	
	
· 级别	5.1 (O2) 氧化性物质
· 标签	5.1
· IMDG, IATA	
	
· Class	5.1 氧化性物质
· Label	5.1
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 危害环境:	不适用的
· 用户特别预防措施	警告: 氧化性物质
· 危险编码:	50
· EMS 号码:	F-A,S-Q
· Stowage Category	A
· Segregation Code	SG40 Stow "separated from" SGG2-ammonium compounds other than mixtures of ammonium persulphates and/or potassium persulphates and/or sodium persulphates. SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· 运输/额外的资料:	
· ADR	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5 kg
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

## 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 提醒收件人遵守当地的废物法律法规。 见第13章
- 危险化学品安全管理条例

### · 危险化学品目录

CAS: 7775-27-1 | 高硫酸钠

CAS: 7727-21-1 | 过硫酸钾

### · 新化学物质环境管理办法

### · 中国现有化学物质名录

列出所有成分

- 有关使用限制的资料: 必须遵守有关少年的雇佣限制.

— CN —  
(在 9 页继续)



# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.01.21

版本 1.1

在 2019.04.11 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Vario Total N Persulfate RGT

(在 8 页继续)

## 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

### · 相关的危险警告

H272 可能加剧燃烧; 氧化剂  
 H302 吞咽有害  
 H315 造成皮肤刺激  
 H317 可能导致皮肤过敏反应  
 H319 造成严重眼刺激  
 H320 造成眼刺激  
 H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难  
 H335 可引起呼吸道刺激

### · 缩写:

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
 STOT: specific target organ toxicity  
 SE: single exposure  
 RE: repeated exposure  
 EC50: half maximal effective concentration  
 IC50: half maximal inhibitory concentration  
 NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 氧化性固体 第3类: Oxidizing solids – Category 3  
 急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4  
 皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2  
 严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A  
 严重眼损伤/眼刺激 类别2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B  
 敏化(呼吸) 第1类: Respiratory sensitisation – Category 1  
 敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1  
 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

### · 资料来源

信息来自供应商, 参考文献和文献的安全数据表。  
 ECHA: European Chemicals Agency <http://echa.europa.eu> (欧洲数据库)  
 GESTIS-Stoffdatenbank (德国社会事故保险危险物质信息系统)  
 IUCLID (国际统一化学信息数据库)