# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



# AF509C 用于 F76 型船用柴油

Kit for Visual Colour Grading of Type F76 Marine Diesel Fuels according to ASTM Colour



- ╼ 快速、经济 & 便携的目视匹配
- 双视窗可提供精确的测量结果
- ── 保证恒定的光照度

货号: 415090

#### 快速现场测量

该特殊套装方便您根据 ASTM 色标的限定范围,快速测量 F76 型船用柴油的颜色。其设计目的在于,确保在 F76 型柴油电机中使用合适的燃油,从而避免因燃油使用错误而导致成本昂贵的维修措施。该测试基于样本颜色与装有 ASTM 颜色标准的色盘的直接对比。方便您在几分钟之内判断接受或拒绝这些柴油。

#### 轻松测定

Lovibond® AF 509/C 包含一个范围受限的 ASTM 颜色标准测试盘(1-5个单位,而不是整个范围的 0.5-8 个单位)。这足以满足使用要求,因为 F76 型柴油的色值应为 ASTM 3.5,因此缩小您的选择范围。

#### 快速、经济 & 便携的目视匹配

比色仪 2000+ 是一个灵活、模块化的目视颜色测定系统。您可以通过 使用合适的比色仪设备和色盘,快速对比样本和已校准、颜色稳定的标 准玻璃。

#### 双视窗可提供精确的测量结果

Lovibond® 比色仪设备包括一个内置棱镜,它可以覆盖样本区和比较区,从而改善色差和重叠。该棱镜经过超声波密封,以防止光学元件受到污染。每个单独分级的标准玻璃均反映量程内的一个独立级别(对比连续分级),这有助于区分颜色,并可以实现结果的高准确度。

#### 保证恒定的光照度

日光 2000 照明单元是比色仪 2000+的一个可选配元件。它是一种标准化光源,可确保稳定的照明环境,以进行准确的颜色估测。这对于浅色样本尤其有利。通过使用 Lovibond® 照明单元,无论在何种环境光线下,您都可以确保为颜色比较提供全天 24 小时的均匀光照度。

#### 更长的存储时间

Lovibond<sup>®</sup> 测试盘的独特之处在于其内置的有色标准玻璃,它们颜色稳定,且不会受紫外线或外部环境条件的干扰。

请注意,我们无法保证已调整的 Lovibond® 比色仪 1000 的色盘与 Lovibond® 比色仪 2000+ 的色盘兼容。

#### 行业

油气

#### 应用

石油和石蜡

#### AF509C 用于 F76 型船用柴油

比色仪 2000+ 是一个操作简便的入门级色度测量系统,可直接与色盘中的玻璃颜色进行比较。您只需要旋转色盘,即可获得相对于色标的下一个结果。

#### **Technical Data**

Applicable Standard ASTM D1500

ASTM D6045 ISO 2049

颜色类型 Transparent

便携性 手提

### 标准配置文本

- —■ 坚固的外壳
- ─**─** 1 x Lovibond 2000+ 比色仪
- ─<mark>─</mark> 1 x 4/81 ASTM 柴油色盘,预先校准至 1, 2, 3, 4.5, 4, 4.5, 5
- ── 2 x W680.OG.33mm 比色杯
- —**—** 1 x 套装使用说明

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing Schleefstraße 8-12 44287 Dortmund Tel.: +49 (0)231/94510-0 sales@lovibond.com www.lovibond.com

#### The Tintometer Limited

Lovibond House Sun Rise Way Amesbury, SP4 7GR Tel.: +44 (0)1980 664800 sales@lovibond.uk www.lovibond.com 英国

## **Tintometer China** 9F, SOHO II C.

No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6 Fax: +60 (0)3 3325 2287 lovibond.asia@tintometer.com www.lovibond.com 马来西亚

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271 CEP: 13201-970 Jundiaí – SP Tel.: +55 (11) 3230-6410 sales@lovibond.us

www.lovibond.com.br 巴西

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 Tel: 941.756.6410 Fax: 941.727.9654 sales@lovibond.us www.lovibond.us 美国

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

印度

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor Sanathnagar Industrial Estate, Hyderabad, 500018 Telangana Tel: +91 (0) 40 23883300 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892 indiaoffice@lovibond.in www.lovibondwater.in

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047 08080 Barcelona Tel.: +34 661 606 770 sales@tintometer.es www.lovibond.com 西班牙