

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Chemical

Mobiles Labor für chemische Parameter der Trinkwasserüberprüfung



- Analyse der wichtigsten chemischen Parameter
- Komplette Testausrüstung in Kombination mit Water Safety Kits Microbiology
- Keine weiteren Testgeräte für die chemische Analyse erforderlich

Bestell-Nr.: 56K681253

Sie brauchen sichere, schnelle und zuverlässige Testergebnisse in schwierigen Situationen wie Katastrophen oder Trinkwasserüberwachung in ländlichen Umgebungen ohne Labor? Das Lovibond® Water Safety Kit Chemical bietet die wichtigsten Methoden und Geräte in einem Koffer, der Sie in jeder Situation begleiten wird.

Das Kit umfasst unser MD 600 Photometer, das TB 211 IR Trübungsmessgerät und die SD 50 und SD 70 Pocket Elektrochemiemessgeräte. Dieses Kit kann in Kombination mit den Water Safety Kits Microbiology verwendet werden, um das vollständige Testpaket für die Trinkwasserqualität zu komplettieren.

Das Kit wird mit Reagenzien für Chlor, Ammoniak, Nitrit, Nitrat, pH, Leitfähigkeit und Trübung geliefert, kann aber mit unseren Reagenzienpaketen erweitert werden, um alle Tests für das MD 600 zu enthalten.

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt | Schwimmbad öffentlich | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser | Rohwasserbehandlung | Trinkwasseraufbereitung

Water Safety Kit Chemical

Nehmen Sie alles, was Sie für die chemische Analyse der Trinkwasserqualität benötigen, in eine Hand. Dieses Water Safety Kit ist das kleinste im Sortiment, tragbar in einem robusten, wasserdichten Koffer mit 200 Reagenzien für jeden Parameter, was zahlreiche Messungen auf kleinstem Raum ermöglicht.

Es ist dank einfacher, bebildeter Anleitungen auch für Nicht-Profis leicht zu bedienen.

Anwender

Non Profit Organisationen (NGO's) | Medizinische Forschung und Entwicklung | Institute, Universitäten, Schulen | Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Ammonium T	0,02 - 1 mg/L N	Indophenol Blau
Chlor T	0,01 - 6,0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Leitfähigkeit	0 - 20 mS/cm	
Nitrat T	0,08 - 1 mg/L N	Zinkreduktion / NED
pH	0 - 14	
Trübung	0,01 - 1100 NTU	

Technische Daten

Abmessungen 411 x 168 x 322 mm

Gewicht mit Verpackung 4.5 kg

Titel	Bestell-Nr.
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Plastikgefäß, graduiert 100 ml, mit Deckel	385130
Plastikgefäß, graduiert 30 ml, mit Deckel	385132
ValidCheck Chlor 1,5 mg/L	48105510
Rührstab und Pulverlöffel	56A006601
Rucksack für Water Safety Kits	56A01400
KS3-pH 10 Buffer Solution	56L000365
KS6-pH 4 Buffer Solution	56L000665
KS9-pH 7 Buffer Solution	56L000965
KS16-1413US Conductivity Calibration Solution	56L001665

Lieferumfang

- MD 600 Photometer
- TB 211 IR Trübungsmessgerät
- SD 70 Leitfähigkeitsmessgerät
- SD 50 pH-Messgerät
- KS16 (65 ml)
- KS9 (65 ml)
- KS6 (65 ml)
- KS3 (65 ml)
- 250 DPD No.1 Photometer Tablettenreagenzien
- 250 DPD No.3 Evo Photometer-Tablettenreagenzien
- Nitrat-Testpulver R282, 15 g
- 100 Nitrat-Test-Tablettenreagenzien
- Nitrat-Teströhrchen Cali., 20 ml
- 250 Nitrit LR Tablettenreagenzien
- 250 Ammoniak No.1 Tablettenreagenzien
- 250 Ammoniak No.2 Tablettenreagenzien
- Schüttelröhrchen Kunststoff, 30 ml
- DB513 Schüttelröhrchen mit Deckel, 100 ml
- Rührstab & Pulverlöffel
- 3 Rundküvetten 24 mm mit Deckel und Dichtung
- 2 Rundküvetten 24 mm x 54 mm
- 2 Deckel 24 mm, schwarz
- T-CAL Trübungsstandard < 0. 1 NTU
- T-CAL Trübungsstandard 20 NTU
- T-CAL Trübungsstandard 200 NTU
- T-CAL Trübungsstandard 800 NTU
- Bedienungsanleitung für Water Safety Kit Chemical
- Koffer

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien