Lovibond® Colour Measurement

Tintometer® Group



AF332 Échelle chromatique EP (livre médical Européen, méthode 2.2.2)

Pharmaceutical Colour Grading According to the EP Colour Scale



- Concordance précise des échantillons avec l'échelle chromatique de la pharmacopée européenne
- Concordance visuelle rapide, économique & portable
- Deux champs d'affichage pour obtenir un résultat exact
- Garantie de conditions lumineuses constantes

Code: 433320

Tout ce dont vous avez besoin pour mesurer à l'échelle de l'EP

Le kit AF 332 est un kit complet qui a tout ce qu'il faut pour comparer des échantillons de produits pharmaceutiques avec l'échelle de European Pharmacopoeia (PH Eur Method 2.2.2), y compris le Comparator Lovibond® 2000, cinq disques colorimétriques et deux cuves de 40 mm.

Concordance visuelle rapide, économique & portable

Le Comparator 2000+ est un système flexible, modulaire pour la détermination visuelle des couleurs. En utilisant un Comparator adéquat et un disque chromatique, vous pouvez comparer rapidement l'échantillon aux étalons en verre étalonnés, aux couleurs stables.

Deux champs d'affichage pour obtenir un résultat exact

Les comparateurs Lovibond® sont pourvus d'un prisme intégré qui permet de chevaucher les champs de l'échantillon et les champs comparatifs pour souligner la différence de couleur et le chevauchement. Le prisme a fait l'objet d'un traitement aux ultrasons pour empêcher toute salissure de la partie optique. Chaque étalon de verre aux nuances individuelles reproduit un niveau autonome dans la plage de mesure (contrairement à un classement traditionnel). Ceci aide à distinguer les couleurs et permet d'obtenir un haut niveau d'exactitude des résultats

Garantie de conditions lumineuses constantes

En option, le Comparator 2000+ peut être équipé du module d'éclairage à la lumière naturelle 2000. Il s'agit d'une source lumineuse normalisée qui garantit une lumière constante pour évaluer les couleurs avec un maximum d'exactitude. Il est très recommandé pour les échantillons pâles. En utilisant un module d'éclairage Lovibond®, vous êtes certain d'avoir des conditions lumineuses homogènes pour comparer des couleurs, 24h24 et quelle que soit la lumière ambiante.

Utilisable plus longtemps

La fonctionnalité spéciale des disques chromatiques Lovibond® réside dans l'intégration d'un étalon en verre coloré, stable et résistant aux effets des UV ou aux conditions environnementales extrêmes.

N'oubliez pas que nous ne pouvons pas garantir la compatibilité des disques réglés sur le Lovibond® Comparator 1000 avec les disques du Lovibond® Comparator 2000+.

Industrie

Industrie pharmaceutique

Applications

Produits médicaux et à usage clinique | Produits pharmaceutiques etcosmétiques

AF332 Échelle chromatique EP (livre médical Européen, méthode 2.2.2)

Dans l'industrie pharmaceutique, la couleur reflète la qualité. Des résultats fiables et reproductibles assurent la qualité définitive du produit et réduisent les frais de production. La rapidité de l'analyse joue un rôle décisif dans l'efficience du contrôle des processus. La simplicité de la procédure réduit les erreurs et augmente la productivité.

Fiche technique

Applicable Standard Ph.Eur. 2.2.2

Type de Couleur Transparent

Portabilité Portable

Contenu de livraison

- 1 x Comparator 2000+ Lovibond
- 1 x Comparator 2000+ lumière du jour
- 1 x 4/64A disque EP plage R1-R7
- 1 x 4/64B disque EP plage Y1-Y7
- 1 x 4/64C disque EP plage B1-B9
- 1 x 4/64D disque EP plage BY1-BY7
- 1 x 4/64E disque EP plage GY1-GY7
- 2 x cuve W680.OG.40 mm (Cal 20ml)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing Schleefstraße 8-12 44287 Dortmund Tel.: +49 (0)231/94510-0 sales@lovibond.com www.lovibond.com Allemaane

Tintometer Brazil Caixa Postal: 271

CEP: 13201-970 Jundiaí – SP Tel.: +55 (11) 3230-6410 sales@lovibond.us www.lovibond.com.br

Brésil

The Tintometer Limited

Lovibond House Sun Rise Way Amesbury, SP4 7GR Tel.: +44 (0)1980 664800 sales@lovibond.uk www.lovibond.com Royaume-Uni

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 Tel: 941.756.6410 Fax: 941.727.9654 sales@lovibond.us www.lovibond.us États-Unis

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer India Pvt. Ltd.

Inde

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor Sanathnagar Industrial Estate, Hyderabad, 500018 Telangana Tel: +91 (0) 40 23883300 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892 indiaoffice@lovibond.in www.lovibondwater.in

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6 Fax: +60 (0)3 3325 2287 lovibond.asia@tintometer.com www.lovibond.com Malaisie

Tintometer Spain

Postbox: 24047 08080 Barcelona Tel.: +34 661 606 770 sales@tintometer.es www.lovibond.com Espagne